


**K**  **WALSKI**  
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

## Bluevolution 82

W standardzie:



**PRESTIGE**

- ✓ profil energooszczędny 6-komorowy klasa A
- ✓ rama 82 mm, skrzydło 82 mm
- ✓ potrójny system uszczelek
- ✓ pakiet 3-szybowy energooszczędny 4/18/4/18/4 o współczynniku  $U_g=0,5$  W/m<sup>2</sup>
- ✓ dodatkowa uszczelka pod pakietem szybowym
- ✓ okucia obwiedniowe Winkhaus activePilot
- ✓ zakres ryglowania okuć co 750 mm
- ✓ zaczepy antywyważeniowe
- ✓ zatrzask balkonowy
- ✓ klamka Secustic
- ✓ listwa podparapetowa 5-komorowa Brugmann
- ✓ każde okno RU wykończone narożnikiem
- ✓ stopniowany uchył i mikrowentylacja w oknach RU
- ✓ dolny zawias z regulacją docisku
- ✓ przy kolorze jednostronnym – ścianka okleinowana białą
- ✓ przy kolorze dwustronnym – ścianka barwiona w masie




**SOFTLINE**

Opcjonalnie:

- ✓ hamulec w klamce
- ✓ klamka z kluczykiem
- ✓ nawiewniki Brevis ciśnieniowy i higrosterowany
- ✓ uszczelka antykurzowa
- ✓ ciepła ramka
- ✓ pakiety szybowe antywłamaniowe i dźwiękochłonne
- ✓ duoPort - okucie przesuwne
- ✓ tilt first - okucie bezpieczne dla dzieci
- ✓ activePilot Comfort – "okno na 6-tkę" (okno z funkcją moskitiery, równoległe odsunięcie skrzydła od ramy)
- ✓ Winkhaus Select – ukryte zawiasy
- ✓ blokada obrotu klamki
- ✓ pełna paleta kolorów niestandardowych


## Bluevolution 73

W standardzie:



**Profil AD**

- ✓ profil 5-komorowy w klasie A
- ✓ dostępny w wersji AD (profil prosty) i ARTE (profil zaokrąglony)
- ✓ rama 73mm, skrzydło 73mm – AD
- ✓ rama 73 mm, skrzydło 84 mm – ARTE
- ✓ listwa przyszybowa zaokrąglona
- ✓ dwukomorowa uszczelka przyszybowa
- ✓ pakiet szybowy 4/16/4 o współczynniku  $U_g=1,0$  W/m<sup>2</sup>
- ✓ okucia obwodniowe Winkhaus activePilot
- ✓ zakres ryglowania okuć co 750 mm
- ✓ zaczepy antywyważeniowe
- ✓ klamka aluminiowa
- ✓ stopniowany uchył i mikrowentylacja w oknach RU
- ✓ listwa podparapetowa 5-komorowa Brugmann
- ✓ dolny zawias z regulacją docisku
- ✓ każde okno RU wykończone narożnikiem
- ✓ przy kolorach jedno i dwustronnych – ścianka barwiona w masie
- ✓ przy kolorze białym stosujemy uszczelki szare




**Profil ARTE**


Opcjonalnie:

- ✓ hamulec w klamce
- ✓ zatrask balkonowy
- ✓ klamka Secustic
- ✓ klamka z kluczykiem
- ✓ nawiewniki Brevis (ciśnieniowy i higrosterowany)
- ✓ pakiet 3-szybowy energooszczędny  $U_g=0,5$  W/m<sup>2</sup>
- ✓ uszczelka antykurzowa
- ✓ ciepła ramka
- ✓ duoPort - okucie przesuwne
- ✓ tilt first - okucie bezpieczne dla dzieci
- ✓ activePilot Comfort – "okno na 6-tkę" (okno z funkcją moskitiery, równoległe odsunięcie skrzydła od ramy)
- ✓ Winkhaus Select – ukryte zawiasy
- ✓ blokada obrotu klamki
- ✓ pełna paleta kolorów niestandardowych

## HST



- ✓ głębokość zabudowy ramy - 197 mm
- ✓ głębokość zabudowy skrzydła - 85 mm
- ✓ niski próg umożliwiający swobodne przemieszczanie się z zewnątrz do wewnątrz pomieszczenia
- ✓ klamka – zapewnia minimalny wysiłek i komfort przy przesuwaniu nawet bardzo ciężkich drzwi
- ✓ możliwość wzbogacenia o zintegrowane elementy o klasie odporności antywyważeniowej RC2
- ✓ obszerna paleta kolorowych i drewnopodobnych folii dekoracyjnych
- ✓ wyjątkowo estetyczne wykończenie narożników delikatnym frezowaniem w kształcie litery V
- ✓ zwiększenie ilości światła i efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego potrzebnego do jego ogrzania
- ✓ zastosowanie wysokiej jakości kształtowników oraz odpowiednich elementów wzmocnień



## Decco 83 PREMIUM

W standardzie:



- ✓ system 7-komorowy o szerokości 81 mm
- ✓ potrójny system uszczelek
- ✓ pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku  $U_g=0,5$  W/m<sup>2</sup>
- ✓ zakres ryglowania okuć co 750 mm
- ✓ okucie obwiedniowe Winkhaus activePilot
- ✓ zaczepy antywyważeniowe
- ✓ dolny zawias z regulacją docisku
- ✓ klamka Secustic
- ✓ stopniowany uchył i mikrowentylacja w oknach RU
- ✓ listwa podparapetowa
- ✓ każde okna RU wykończone narożnikiem
- ✓ optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5% więcej światła
- ✓ poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien i pozwalające na produkcję wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji
- ✓ dostępny w pełnej palecie kolorów
- ✓ w ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
- ✓ rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych

Opcjonalnie:

- ✓ hamulec w klamce
- ✓ zatrzask balkonowy
- ✓ nawiewnik Brevis (ciśnieniowy i higrosterowany)
- ✓ klamka z kluczykiem
- ✓ uszczelka antykurzowa
- ✓ ciepła ramka
- ✓ tilt first - okucie bezpieczne dla dzieci
- ✓ activePilot Comfort - "okno na 6-tkę" (okno z funkcją moskitiery, równoległe odsunięcie skrzydła od ramy)
- ✓ Winkhaus Select - ukryte zawiasy
- ✓ blokada obrotu klamki

## Decco 82

W standardzie:




- ✓ system 6-komorowy o szerokości 81 mm
- ✓ dwukomorowa uszczelka przyszybowa
- ✓ pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku  $U_g=0,5$  W/m<sup>2</sup>
- ✓ zakres ryglowania okuć co 750 mm
- ✓ okucie obwiedniowe Winkhaus proPilot
- ✓ mikrowentylacja
- ✓ klamka aluminiowa
- ✓ listwa podparapetowa
- ✓ każde okno RU wykończone narożnikiem
- ✓ poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien i pozwalające na produkcję wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji
- ✓ dostępny w kolorach standardowych: orzech, złoty dąb, mahoń, dąb bagienny, antracyt
- ✓ w ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
- ✓ rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych

Opcjonalnie:

- ✓ hamulec w klamce
- ✓ zatrząsk balkonowy
- ✓ klamka Secustic
- ✓ nawiewnik Brevis (ciśnieniowy i higrosterowany)
- ✓ klamka z kluczykiem
- ✓ uszczelka antykurzowa
- ✓ ciepła ramka
- ✓ blokada obrotu klamki


## Decco 71

W standardzie:




- ✓ system 6-komorowy o szerokości 70 mm
- ✓ dostępny w wersji AD (profil prosty) i ARTE (profil zaokrąglony)
- ✓ dwukomorowa uszczelka przyszybowa
- ✓ pakiet szybowy 4/16/4 o współczynniku  $U_g=1,0$  W/m<sup>2</sup>
- ✓ zakres ryglowania okuć co 750 mm
- ✓ okucie obwiedniowe Winkhaus proPilot
- ✓ mikrowentylacja
- ✓ klamka aluminiowa
- ✓ listwa podparapetowa
- ✓ każde okno RU wykończone narożnikiem
- ✓ dostępny w kolorach standardowych: orzech, złoty dąb, mahoń, dąb bagienny, antracyt,
- ✓ w ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
- ✓ rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych

Profil AD



Profil ARTE



Opcjonalnie:

- ✓ hamulec w klamce
- ✓ zatrzask balkonowy
- ✓ klamka Secustic
- ✓ nawiewnik Brevis (ciśnieniowy i higrosterowany)
- ✓ klamka z kluczykiem
- ✓ uszczelka antykurzowa
- ✓ ciepła ramka
- ✓ blokada obrotu klamki

Jesteśmy wiodącym dostawcą stolarki okiennej i drzwiowej na terenie Podkarpacia, natomiast realizacje firmy znacznie wykraczają poza ten obszar. Obsługa klienta indywidualnego odbywa się poprzez sieć biur handlowych. Dzięki odbiorcom hurtowym eksportujemy nasze okna również do Włoch, Niemiec, Francji, Słowacji, Ukrainy i Norwegii. Mając na uwadze dalsze cele rozwojowe firma Multidom przejęła fabrykę okien z 15-letnim doświadczeniem i ogromną tradycją - firmę KSM-System z Lubaczowa. W celu ujednoczenia nazw obydwu firm (Multidom i KSM-System) w drodze konkursu została wyłoniona nowa, wspólna nazwa (brand) KOWALSKI - niewątpliwie nawiązująca do nazwiska właściciela obydwu firm. W naszych produktach dokładamy wszelkich starań by były one inspirowane przede wszystkim potrzebami klienta, jednocześnie dbając o najwyższą jakość.

**KOWALSKI**  
PRODUCENT OKIEN I DRZWI



37-600 Lubaczów, ul. Abp. Eugeniusza Baziaka 5  
Tel: +48 881 222 900  
[biuro@kowalskiokna.pl](mailto:biuro@kowalskiokna.pl)